

# Anwendungs-Handbuch Festtagsliste [tse:nit]

Festtagsliste, Jubiläen, wich	tige Daten							8_0
Auswahl	16.11	.2004	4	<u>Liste de</u>	r Festtage	2	Info H	lilfe Einstell
				Stand	16.11.2004 12:41:2	6		
Auswahl Zeitraum	Datum	Jahre	AdrArt	Ereignis	Bemerkungen	Mitarbeiter	AdrNr	KurzName
C nur heute	01.01.1960	44	Mandant	Hochzeitstag	Karte	inite worker	9901	TestEreihen
C herte + letzte 3 Tage	01.01.1983	21	Mandant	Hochzeitstag	True to		9011	Freiberufler
C morgen	01 01 1999	5	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	902	Test Kost
C heute und morgen	01 01 2002	2	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	1019	VZeiss EDV
C diese Woche	04.01.2004	0	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	29	Arbeitspapie
C diese und nächste Woche	07.01.2000	4	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	903	Test Überna
C diesen Monat	17.01.1954	50	Mandant	Geburtstag			3102	Kesch⩓
C diesen u nächsten Monat	17.01.1954	50	Mandant	Geburtstag	Testfall s'Le'	CRZeiss	8	Test KR-Bu
C von / bis (TTMM/TTMM)	18.01.1971	33	Mandant	Geburtstag			90001	CWes
	19.01.2002	2	Mitarbeiter	tätig seit			1018	XZeiss
	01 02 1956	48	Mandant	Geburtstag			333	Irgendwer a
"runde" Ereignisse	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag		Kanzlei-I	910	Test API
<ul> <li>alle Ereignisse</li> </ul>	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag	unbedingt anrufen	Pauling	1002	Testmandar
C Runde (5 / 10)	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag			9007	Nägler Trau
C Runde ab 0	01.02.1956	48	Mitarbeiter	Geburtstag			1018	XZeiss
Auswahl Personenkreis	01.02.1956	48	Mitarbeiter	Geburtstag			18	CRZeiss
Mandanten	01.02.1989	15	Mitarbeiter	tätiq seit			33	AL
Ehegatten Mandant	02.02.1956	48	Mandant	Geburtstag		Kanzlei-I	1019	YZeiss EDV
Kinder Mandant	02.02.1958	46	Mitarbeiter	Geburtstag			33	AL
Mitarbeiter	09.02.2001	3	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	435	Test BB Met
Auswahl Ereignisse	11.02.2004	0	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	30	Test SBM A
Geburtstage	14.02.2002	2	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	90002	Test IST-Ve
Hochzeitstage	16.02.1959	45	Mitarbeiter	Geburtstag			19	WK.
Mandatsverhältnis	22.02.2003	1	Mandant	Mandant seit		Förster	15	Test Sali Ko
Mitarbeiterverhältnis	97.09.9009	4	Mandant	Mondont ooit		Tooth (ove	40	Toot Cooolie
eigene Ereignisse	1.1							-
	<u>A</u> ktualisiere [tse:nit	n aus ]	Eigene Ereig	nisse <u>B</u> emerki	ungen <u>T</u> ext-E	xport	Drucken	Ende
tage für 10it. Version 1.2.18		Ar	zahl: 113		@1983 - 20	04 Carl-Rainer	Zeiss EDV Sva	stem-Beratunga



## 0. Inhaltsverzeichnis

0.	Inhaltsverzeichnis	2
1.	Anwendung	3
1.1.	Ansicht der Programm-Oberfläche	3
1.2.	Datenstruktur.	4
1.2.1.	Festtage	4
1.2.2.	Adressen	4
1.3.	Bedienungs-Elemente	6
1.3.1.	Auswahl-Bereich "Runde" Ereignisse	6
1.3.2.	Auswahlbereich Zeitraum	6
1.3.3.	Auswahl des Personenkreises	6
1.3.4.	Auswahl der Ereignisse	6
1.3.5.	Schaltfläche < Aktualisieren aus [tse:nit]>	6
1.3.6.	Schaltfläche <bemerkungen></bemerkungen>	6
1.3.7.	Schaltfläche <text-export></text-export>	7
1.3.8.	Schaltfläche < Drucken>	7
1.3.9.	Schaltfläche <info></info>	7
1.3.10.	Doppelklick auf Liste	8
1.3.11.	Schaltfläche <ende></ende>	8
1.3.12.	Schaltfläche <eigene ereignisse=""></eigene>	8
1.4.	Eigene Ereignisse	9
1.4.1.	Regeln für eigene Ereignisse	9
1.4.2.	Neue Ereignisse	9
1.4.3.	Änderungen	10
1.4.4.	Löschen	10
1.4.5.	Schaltfläche <beenden></beenden>	10
2.	Ideen, Anregungen	11



## 1. Anwendung

## 1.1. Ansicht der Programm-Oberfläche

🦉 Festtagsliste, Jubiläen, wicht	ige Daten							<u>8 _ D ×</u>
<u>Auswahl</u>	16.11	.2004	4	Liste der <sub>Stand:</sub>	Festtage		ļnfo H	ilfe Einstellg.
Auswahl Zeitraum				1			1	
<ul> <li>alle</li> </ul>	Datum	Jahre	AdrArt	Ereignis	Bemerkungen	Mitarbeiter	AdrNr	KurzName 🔔
O nur heute	01.01.1960	44	Mandant	Hochzeitstag	Karte		9901	TestFreiberu
🔿 heute + letzte 3 Tage	01.01.1983	21	Mandant	Hochzeitstag			9011	Freiberufler
C morgen	01.01.1999	5	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	902	Test Kost
C heute und morgen	01.01.2002	2	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	1019	YZeiss EDV
C diese Woche	04.01.2004	0	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	29	Arbeitspapie
🔿 diese und nächste Woche	07.01.2000	4	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	903	Test Überna
🔿 diesen Monat	17.01.1954	50	Mandant	Geburtstag			3102	Kesch⩓
🔿 diesen u. nächsten Monat	17.01.1954	50	Mandant	Geburtstag	Testfall s'Le'	CRZeiss	8	Test KR-Buc
🔿 von / bis (TTMM/TTMM)	18.01.1971	33	Mandant	Geburtstag			90001	CWes
	19.01.2002	2	Mitarbeiter	tätig seit			1018	XZeiss
"rundo" Ercignicas	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag			333	Irgendwer.a
C alla Ereignisse	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag		Kanzlei-I	910	Test API
C Runda (E / 10)	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag	unbedingt anrufen	Pauling	1002	Testmandarr
C Runde (57 To)	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag			9007	Nägler,Traug
	01.02.1956	48	Mitarbeiter	Geburtstag			1018	XZeiss
Auswahl Personenkreis	01.02.1956	48	Mitarbeiter	Geburtstag			18	CRZeiss
Mandanten	01.02.1989	15	Mitarbeiter	tätig seit			33	AL
Ehegatten Mandant	02.02.1956	48	Mandant	Geburtstag		Kanzlei-I	1019	YZeiss EDV
Kinder Mandant	02.02.1958	46	Mitarbeiter	Geburtstag			33	AL
Mitarbeiter	09.02.2001	3	Mandant	Mandant seit		Kanzlei-I	435	Test BB Met:
Auswahl Ereignisse	11.02.2004	0	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	30	Test SBM Ar
🔲 Geburtstage	14.02.2002	2	Mandant	Mandant seit		CRZeiss	90002	Test IST-Ver
Hochzeitstage	16.02.1959	45	Mitarbeiter	Geburtstag			19	WK
Mandatsverhältnis	22.02.2003	1	Mandant	Mandant seit		Förster	15	Test Sali Kor
Mitarbeiterverhältnis	17.00.0002	4	Mondont	Mondort ooit	1	Toot) (pro	10	Toot Copollo
	<u>A</u> ktualisiere [tse:nit	n aus ]	Eigene Ereig	nisse <u>B</u> ernerkur	ngen <u>T</u> ext-Ex	port	Drucken	Ende
Festtage für 10it, Version 1.2.18		An	zahl: 113		© 1983 - 2004	4 Carl-Rainer	Zeiss EDV Sys	stem-Beratungen 🏑



## 1.2. Datenstruktur

## 1.2.1. Festtage

Es werden aus [tse:nit] folgende Datums-Informationen eingelesen:

- Geburtstage von Mandanten, Ehegatten und Kindern
- Hochzeitstage
- Mandatsverhältnis seit
- Geburtstage von Mitarbeitern
- Mitarbeiter seit

Ein Datums-Feld für Firmen-Gründungen existiert in [tse:nit] leider nicht. Hier kommt ggf. die Möglichkeit zum Tragen, eigene Ereignisse eintragen zu können.

Die interne Festtags-Datenbank hat folgenden Aufbau:

- Datum (Geburtsdatum, ...)
- Anzahl Jahre bis zum aktuellen Jahr
- Adress-Art (Mandant, Ehegatte, Kind 1...x, Mitarbeiter)
- Ereignis (Geburtstag, Mandant seit, Hochzeitstag, Mitarbeiter seit)
- Bemerkungen (beim Einlesen aus [tse:nit] leer)
- Kanzlei
- Partner
- Haupt-Mitarbeiter
- Adress-Nummer (Mandant-Nummer, Mitarbeiter-Nummer)
- Kurzname
- Name
- Name 2
- Titel

Da sich das vollständige Datum alleine nicht zum Sortieren nach Tag und Monat eignet, werden Intern folgende ergänzende Felder verwaltet:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Rund

## 1.2.2. Sonderfälle

Bei verwitweten, geschiedenen und dauernd getrennt lebenenden Mandanten wird ein vorher ggf. eingetragenes Hochzeitsdatum entfernt.

Bei verwitweten Mandanten wird der Geburtstag des Lebensabschnittspartners nicht (mehr) in der Liste ausgewiesen.

Hinweis: bei verwitweten Ehegatten ("Mandant" ist verstorben, "Ehegatte" lebt noch) muss in [tse:nit] der Ehegatte als Mandant und der Mandant als Ehegatte eingetragen werden.

## 1.2.3. Adressen

Es werden aus [tse:nit] folgende Adress-Informationen in 7 Adress-Zeilen eingelesen:

- 1 leer
- 2 vollständiger Name (des Mandanten, Ehegatten, Kindes, Mitarbeiters) einschl. Titel
- 3 Zusatz
- 4 Strasse

Festtagsliste [tse:nit] - Seite 5



- 5 leer
- 6 Land PLZ Ort
- 7 leer

Diese Anschrift ist von einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word) für das Adress-Fenster von Briefen nutzbar.



## 1.3. Bedienungs-Elemente

#### 1.3.1. Auswahl-Bereich "Runde" Ereignisse

Hier kann der Anwender durch einen Mausklick auf die entsprechende Option entscheiden, ob er innerhalb der getroffenen Datumsauswahl (siehe unter Kapitel 1.3.2)

- alle Ereignisse
- nur "runde" Ereignisse

(5 Jahre, 10 Jahre, ... 50 Jahre etc.)

• nur "runde" Ereignisse ab einer angegebenen Jahreszahl Eingabe 50 zeigt nur 50 Jahre, 55 Jahre, 60 Jahre ...

auswerten möchte.

#### 1.3.2. Auswahlbereich Zeitraum

In diesem Bereich kann der Anwender gezielt einen bestimmten Datumsbereich auswählen. Die hier vorgenommene Auswahl wird durch eingeschränkt durch die Mö

- alle Ereignisse
- nur heutige Ereignisse
- nur morgige Ereignisse
- alle heutigen und morgigen Ereignisse
- diese Woche
- nächste Woche
- diese und nächste Woche
- diesen Monat
- diesen und nächsten Monat
- gezielt von Datum bis Datum

#### 1.3.3. Auswahl des Personenkreises

In diesem Bereich kann angehakt werden, für welche Personenkreise die Festtage angezeigt werden sollen. Sind keine Haken gesetzt, werden alle Festtage angezeigt, die den übrigen Kriterien entsprechen.

### 1.3.4. Auswahl der Ereignisse

In diesem Bereich kann angehakt werden, für welche Ereignisse die Festtage angezeigt werden sollen. Sind keine Haken gesetzt, werden alle Festtage angezeigt, die den übrigen Kriterien entsprechen.

#### 1.3.5. Schaltfläche < Aktualisieren aus [tse:nit]>

Beim ersten Programmstart wird automatisch die Ereignis-Datenbank neu aufgebaut. Danach werden die Daten aus [tse:nit] nur neu eingelesen, wenn die Ereignis-Datenbank älter als 2 Tage ist.

Mit der Schaltfläche <Aktualisieren aus [tse:nit]> kann eine Aktualisierung jederzeit durchgeführt werden.

#### 1.3.6. Schaltfläche <Bemerkungen>

Die aus [tse:nit] eingelesenen Ereignisse sind generell nicht änderbar. Jedoch kann die Spalte Bemerkungen auch für diese Ereignisse ausgefüllt werden, um spezielle Informationen abzulegen. Diese Information wird nicht nach [tse:nit] gespeichert, sondern besteht nur in der internen Datenbank.



## 1.3.7. Schaltfläche <Text-Export>

Mit dieser Schaltfläche wird die zur Ausführungszeit aktive Auswahl an Ereignissen in eine Text-Datei exportiert. Diese Textdatei hat die Struktur einer Word-Serienbriefdatei und folgenden Aufbau:

- Datum
- Adressart
- Ereignis
- Jahre
- Tag
- Monat
- Jahr
- Rund
- Bemerkungen
- AdressNr
- Kurzname
- Name
- Vorname
- Titel
- Adr1
- Adr2
- Adr3
- Adr4
- Adr5
- Adr6
- Adr7

Die Datensätze sind durch CarriageReturn/Linefeed (CrLf, Ascii 12,10) voneinander getrennt, die Datenfelder durch ein Semikolon (;). In der ersten Zeile wird die Beschreibung der Datenfelder ausgegeben.

Beispiel:

Datum:Adressart;Ereignis;Jahre;Tag:Monat;Jahr;Rund;Bemerkungen;AdressNr;Kurzname;Name;Vorname;Titel;Adr1;Adr2;Adr3;Adr4;Adr5;Adr6;Adr7 01.01.1999;Mandant;Mandant seit;3;1;1;1999;0;;902;Test Kost;;;

01.01.2002;Mandant;Mandant seit;0;1;1;2002;0;;1019;YZeiss EDV;YZeiss;YCarl-Rainer;YTitel

03.01.1983;Kind 1;Geburtstag;19;3;1;1983;0;;9007;Nägler,Traug;Nägler;Berthold;

07.01.2000;Mandant;Mandant seit;2;7;1;2000;0;;903;Test Übernahme MVZ;;;

Diese Art von Textdateien lassen sich mit Word als Serienbriefdateien nutzen. Sie lassen sich mit Excel direkt öffnen und weiterverarbeiten. Auch viele andere Programme können dieses Datenformat verarbeiten.

### 1.3.8. Schaltfläche < Drucken>

Sie haben die Möglichkeit, die aktuelle Auswahl an Festtagen oder alle Festtage als Liste auszudrucken. Hierzu wird im Hintergrund Excel gestartet, eine entsprechende Tabelle aufbereitet und der Druckdialog angezeigt. Nach Ausdruck oder Abbruch wird Excel automatisch wieder beendet.

### 1.3.9. Schaltfläche < Info>

Information zum Programmstand, Autor etc.



## 1.3.10. Doppelklick auf Liste

	01.02.1000	40	manadarit	Coburtatug		010	LOSC OF
oche	01.02.1956	48	Kind 1	Geburtstag		1001	Balduin
	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag	unbedingt anrufen	1002	Testma
onat	01.02.1956	48	Mandant	Geburtstag	1.	9007	Nägler,
(MN	01.02.1956	48	Mitarbeiter	Geburtstag	~~~)	1018	XZeiss
	01.02.1956	48	Mandant <sup>pr</sup>	Geboxtstag	Mita 18	18	CRZeis
	01.02.1989	15	Mitarbeiter	tätig seit		33	AL

Wird auf die Spalte links der Liste bei einem Festtag doppelt geklickt, wird die Anschrift und Telefonnummer des Betroffenen angezeigt.

Festtagsliste 🗃 🛛 🗙
Anschrift:
Gerhard Karl Huber
Haid-und-Neu-Straße 52 76131 Karlsruhe
Telefon:
07221/952812 Ehrfurt
OK

## 1.3.11. Schaltfläche <Ende>

Diese Schaltfläche beendet das Programm und speichert die internen Datenbanken ab.

## 1.3.12. Schaltfläche < Eigene Ereignisse>

Mit dieser Schaltfläche können eigene Ereignisse erfasst und verwaltet werden. Mehr dazu im folgenden Kapitel (1.4).



## 1.4. Eigene Ereignisse

5	, Fe	sttagsliste	e - eig	ene Ereigniss	e					>	×
Ľ		Datum	Jahre	AdrArt	Ereignis	Bemerkungen		AdrNr	KurzName	Name	1
	*										
Γ											
	L I	(									
L	•									<b>P</b>	1
										Beenden	
										Doghdon	
				Anza	hl: 0		þ 2002	2 Carl-Rainer	Zeiss EDV Syst	tem-Beratunger	//.

### 1.4.1. Regeln für eigene Ereignisse

Bei der Eingabe von eigenen Ereignissen sind folgende Regeln zu beachten:

Mit der Taste <TAB> kann man in das folgende Feld springen. Dieses ist dann zunächst vollständig markiert (blau). Man kann mit den Cursor-Tasten das Feld demarkieren und verändern.

Es müssen nicht alle Felder gepflegt werden, wenn es sich um Mandanten- oder Mitarbeiter-Ereignisse handelt.

È	🐃 Festtagsliste - eigene Ereignisse 📃 🔼 🗙										
		Datum	Jahre	AdrArt	Ereignis	Bemerkungen	AdrNr	KurzName	Name		
	*	13.02.2000		Mandant	Haus		333				

In das Feld Datum muss ein korrektes Datum in der Form "TT.MM.JJJJ" eingetragen werden.

Das Feld Jahre wird generell vom Programm berechnet.

Sollen die Namensfelder automatisch aktualisiert werden, muss Feld AdrArt korrekt mit "Mandant" bzw. "Mitarbeiter" beschriftet werden. Weiterhin ist in diesem Fall die korrekte Mandant- bzw. Mitarbeiternummer einzugeben. Eine Hilfe oder Auswahl-Liste ist hier nicht möglich.

Es können jedoch andere Adress-Arten, Nummern und Ereignisse verwendet werden. Zu diesen werden jedoch keine Namen aktualisiert und keine Adressen gespeichert.

#### 1.4.2. Neue Ereignisse

In der Liste finden sich ausschliesslich eigene Ereignisse. Die aus [tse:nit] ausgelesenen Ereignisse werden hier nicht angezeigt. Die letzte Zeile dieser Liste ist immer leer und hat einen Stern (\*) links in dem führenden grauen Feld. In diese Zeile kann ein neues Ereignis eingegeben werden.



Weitere neue Ereignisse können eingeben werden, indem man im Feld "Datum" die Taste <Nach unten> drückt. Damit wird eine leere Zeile mit dem Stern (\*) angezeigt, die mit einem weiteren neuen Ereignis gefüllt werden kann.

## 1.4.3. Änderungen

Mit einem Klick auf das zu ändernde Feld wird dieses aktiviert und kann geändert werden.

#### 1.4.4. Löschen

Gelöscht wird eine Zeile (Datensatz), indem zunächst mit der linken Maustaste auf den Pfeil links der Zeile geklickt wird. Anschliessend drückt man die Taste <ENTF>, um den Datensatz zu löschen.

È	i, Festtagsliste - eigene Ereignisse										
		Datum	Jahre	AdrArt	Ereignis	Bemerkungen	AdrNr	KurzName	Name		
	▲	14.09.1908		Mandant	Haus						
		30.12.1945									
	*										
					-					1	

### 1.4.5. Schaltfläche < Beenden>

Mit Drücken der Schaltfläche <Beenden> wird die Bearbeitung der eigenen Ereignisse abgeschlossen. Die neuen und geänderten Datensätze werden in die interne Datenbank gespeichert und in die aktuelle Auswahl eingefügt. Die Liste in der Haupt-Maske wird dadurch sofort aktualisiert.



## 2. Ideen, Anregungen

Für Vorschläge und Ideen zur Verbesserung und Erweiterung der Funktionalität oder der Handhabung des vorliegenden Programmes bin ich jederzeit dankbar.

Ich habe mich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung darauf spezialisiert, Zusatzprogramme und Schnittstellen zum Curadata-System, zu [tse:nit] und zu den SBS-Programmen Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung zu entwickeln, entwickeln zu lassen oder auf dem unübersichtlichen EDV-Markt für Sie zu suchen. Auch bei individuellen Anforderungen kann ich in vielen Fällen weiterhelfen oder entsprechende Kontakte herstellen. Mit meiner Ausbildung (Steuerfachgehilfe, Bilanzbuchhalter) und meiner Erfahrung mit EDV und insbesondere mit dem genannten Programmen ist es mir besonders wichtig, intensiv auf Ihre Wünsche und Vorstellungen bezüglich Ihrer Programme einzugehen.

Sie haben Ideen, die Sie aus Zeitmangel nicht realisieren können? Vorstellungen, die mit der bestehenden EDV nicht verwirklicht werden können? Anregungen und Erweiterungsvorschläge zum Curadata-System? Rufen oder schreiben Sie mich einfach an, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".